

Etude ehrlichiose aiguë (EGB) 2005 Sngtv (1/2).

faxer, obligatoirement (pour validation)

au **02 96 45 91 58** avant envoi LDA22.

COORDONNEES :

Eleveur N° de Cheptel

Nom..... Lieu dit.....

Ville..... Code Postal.....

Vétérinaire (ou Tampon)

Nom.....

Adresse.....

.....

Fax pour résultat PCR

Ad-èle

Facture à

Dr J-F LABBE, URGTV-B, Groupe Vétérinaire de Broons,

BP 28 2250 Broons.

VOTRE ENVOI AU LDA22 :

J0 : vache suspecte

1 tube EDTA (sang total) **pour PCR** +

1 tube sec (ou sérum)

J+7 : vache positive

1 tube sec (ou sérum)

3 à 5 tubes secs (ou sérums) du **lot témoin**

▶ profil hépatique à **J+7**

J+30 : vache convalescente

1 tube sec (ou sérum) de la **vache positive**

3 à 5 tubes secs (ou sérums) du **lot témoin**

▶ profil hépatique à **J+30**

-les tubes secs sont :

centrifugés et décantés

juste décantés

FEMELLE LAITIERE SUSPECTE D'EHRLICHIOSE (EGB)

Commémoratifs :

Numéro National Race Age

Rang de lactation Niveau de production, dont génisse ..., VL tarie ...

Antécédents médicaux d'importance Quand ?

L'animal a-t-il été récemment introduit dans l'élevage ?

D'autres vaches présentent-elles les mêmes symptômes ? N , O . Si oui combien ?

Date de mise en pâture

Date d'apparition des premiers symptômes

Date d'intervention du vétérinaire

Signes cliniques :

Hyperthermie (39,3 à 40 °c) Toux sèche Rhinite Polypnée Dyspnée

Apathie Agalaxie Diminution de l'appétit Amaigrissement Avortement

Œdème / empâtement des pâturons, Empâtements, autres localisations.

Où.....

Autres signes cliniques observées

Présence de tiques fixées ... Combien..... Présence de cicatrices de fixation

Pathologies intercurrentes (troupeau) : BVD clinique, babésiose, borréliose de

Lyme, fièvre Q Chlamydophilose / chlamydirose

Pathologies induites (troupeau) : listériose oculaire, RSV, autres pathologies


induites (suspensions) : mammites, ↗ taux cellulaires, ↗ stérilités,

autres

Traitement entrepris

Feuille de commémoratifs étude - EGB aiguë 2005 Sngtv (2/2)

DIAGRAMME des prélèvements totaux et envois



- M = la malade
- T = VL témoin
- TS = Tube sec, bouchon rouge
- TE = Tube EDTA, bouchon violet
- NFS = Formule simplifiée, i.e. « **numération leucocytes-thrombocytes** » dans la structure prestataire de service habituelle du cabinet vétérinaire (ou au cabinet, si analyseur disponible).
- LDA22 : « [Etude ehrlichiose – SNGTV](#) », LDA des Côtes d'Armor. Zoopôle. 7, rue du Sabot. B.P. 54. 22440 PLOUFRAGAN

! IMPORTANT !

- **Tubes EDTA :** les *retourner lentement et plusieurs fois, immédiatement* après la PS. Acheminement postal rapide au LDA22. Mais pas de critères d'exclusion quant aux jours de réception.

Les NFS seront réalisées **sur place**, sur EDTA (et 2 lames) (ou dans le Laboratoire de « proximité », le plus rapidement possible (pour éviter lyses cellulaires).

- **Tubes SECS :** les centrifuger si possible. *A minima*, laisser coaguler à température ambiante avant envoi.

- Lors de suspicion d'EGB, les PS doivent être faites *AVANT TOUT TRAITEMENT*.

- Votre colis doit être résistant aux chocs (normes) et identifié avec la mention suivante : **ETUDE Ehrlichiose - SNGTV**. Envoi à l'adresse suivante : LDA des Côtes d'Armor. Zoopôle. 7 rue du Sabot. B.P. 54. 22440 PLOUFRAGAN.

- Les tubes doivent porter le n° de travail de la vache / le statut (M malade ou T témoin) / le délai depuis la suspicion (J0, J+7 ou J+30).

- Merci de *faxer*, obligatoirement (**pour validation ou non « SNGTV »**), cette feuille de commémoratifs, au **02 96 45 91 58** avant l'envoi au LDA 22 et nous faire parvenir, ensuite, les résultats des NFS de l'évolution de la vache positive à J0 et J+30, dès qu'ils vous sont connus *fax*.